



Arredotingiardino.it

TETTOIE DA GIARDINO

Coperture per auto

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche generali](#)
- [Utilizzo](#)
- [Modelli](#)



Premessa

Avere una casa o una villetta nella maggior parte dei casi implica anche il possedere uno spazio all'aperto da organizzare nella maniera più comoda da poter sfruttare come prolungamento della propria casa. Il giardino è uno spazio prezioso e la sua gestione, sia negli spazi che nell'arredamento è fondamentale per far sì che possa essere ricreato un ambiente pratico ed ospitale. Come ben si sa, il giardino è uno spazio aperto sottoposto ad ogni tipo di clima sia caldo ed afoso, durante i mesi più caldi dell'anno, sia freddo e piovoso durante l'inverno e l'autunno. Per poter utilizzare questo importante spazio anche quando le condizioni atmosferiche non sono proprio perfette, ad esempio, quando fa troppo caldo ed il sole batte in maniera diretta nell'ambiente o quando piove, è necessario attrezzare il proprio spazio all'aperto nella maniera giusta. Per poter abitare il proprio giardino anche nelle ore in cui il sole è più caldo e forte oppure durante quelle leggere piogge estive è necessario equipaggiare il proprio ambiente all'aperto con delle coperture. Le coperture possono essere sia naturali che artificiali. Nel primo caso si tratta di piante, in genere ad alto fusto, che creano ombra in maniera del tutto naturale. Spesso però queste piante non bastano o non creano l'ombra necessaria per cui si preferisce ricorrere a delle strutture appositamente pensate per creare, all'interno del proprio giardino, delle zone di ombra in cui ricreare delle aree vivibili per effettuare tantissime attività diverse.

Caratteristiche generali

Le coperture per i luoghi all'aperto come il giardino sono di diverse tipologie. Tra quelle più diffuse non si può non citare le tettoie, i pergolati o i gazebo. Tutte queste soluzioni svolgono lo stesso compito, ovvero quello di ricreare delle zone coperte e di ombra in uno spazio all'aperto, ma ognuno di questi modelli si adatta a diversi tipi di esigenze. Le tettoie, ad esempio, hanno delle specifiche caratteristiche che le rendono particolarmente



indicate per specifici contesti. In genere tra i diversi utilizzi di una tettoia vi è quella della realizzazione di un'area pranzo, per l'appunto coperta. Generalmente le tettoie si installano per rendere più confortevoli e piacevoli delle azioni che si compiono all'aperto. Una delle cose più piacevoli da fare in un giardino, infatti, è mangiare, organizzare pranzi e cene con gli amici. Ma immaginiamo di dover mangiare all'ora di punta nei caldi giorni estivi, con i raggi dritti sul tavolo, diventerebbe una tortura più che un piacere. In questo caso, dunque, l'installazione di una copertura si rende necessaria. Come questa situazione ve ne sono tante altre. Ma una tettoia non deve necessariamente ospitare delle persone. Essa, infatti, può anche "ospitare" sotto di sé delle cose, un esempio è la propria auto.

Utilizzo

La tettoia può essere un'ottima soluzione sotto cui parcheggiare la propria auto. Spesso accade che non si un garage o un semplice box dove poter parcheggiare la propria auto. Tutti sanno quanto può essere deleterio e dannoso per una macchina restare continuamente sotto l'azione delle intemperie. In poco tempo la carrozzeria e la vernice finisce per danneggiarsi anche in maniera importante. In questi casi, dunque, quando non si possiede un luogo apposito dove poter riparare la propria autovettura si può ricorrere ad una più semplice ma efficace copertura. La tettoia si sposa a questo utilizzo in maniera completa. Essa può essere realizzata in due versioni, entrambe ideali per coprire un'auto: addossata o autoportante. Nel primo caso viene applicata servendosi di una parete o di un muro come supporto della struttura, nel secondo invece, la struttura è completamente indipendente da qualsiasi supporto esterno. Vi sono dei pali che devono essere ben piantati nell'asfalto o nel terreno su cui viene applicata una copertura.

Modelli

Le tettoie oltre ad essere autoportanti o addossate possono essere realizzate con diversi materiali e in diverse misure. Ciò significa che prima di procedere all'acquisto bisogna avere ben chiare le proprie esigenze. Per quanto riguarda le dimensioni, basta prendere le misure dello spazio in cui deve essere installata e della propria vettura e provvedere alla ricerca di un modello con le medesime dimensioni o al massimo farsela fare su misura recandosi presso un artigiano. Per quanto riguarda i materiali, invece, la scelta può spaziare tra il legno, l'alluminio, l'acciaio o il ferro. Ognuno di questi materiali ha delle caratteristiche e chiaramente ognuno di essa ha anche dei vantaggi e degli svantaggi, l'importante è avere le idee ben chiare sul tipo di acquisto che si vuole fare. Materiali come ferro e acciaio sono sicuramente più resistenti e stabili, ma anche il legno e l'alluminio sono delle ottime alternative grazie alla loro leggerezza e estetica più gradevole. Insomma la scelta deve essere operata su parametri molto personali e solo dopo aver tenuto ben a mente le caratteristiche dei vari prodotti e le proprie esigenze si può essere sicuri di poter fare la scelta giusta.

Coperture tettoie

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Coperture in legno](#)
- [Coperture in guaina e perlinato](#)
- [Coperture in policarbonato](#)



Premessa

Le tettoie sono strutture utilizzate per la protezione dell'ambiente dalla pioggia e dalle intemperie. Esse possono essere utilizzati in diversi ambiti, dai giardini privati a quelli industriale/edile. A seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato avremo tettoie di materiale diverso quali legno, alluminio, ferro battuto.

Fondamentale per ogni tettoia, però, non è soltanto la struttura che andrà a costituire il telaio, ma la sua copertura. La copertura delle tettoie può essere in legno, guaina e perlinato e policarbonato.

Coperture in legno

Le coperture in legno sono quelle utilizzate fondamentalmente per quelle strutture che hanno un telaio portante in legno, nulla però toglie che possano essere utilizzate anche in strutture con uno scheletro diverso. Il tipo di legno utilizzato è il legno lamellare, il quale presenta delle proprietà ottimali che ci permettono di ottenere una struttura solida e in grado di resistere in maniera eccezionale alle intemperie.

Inoltre il legno ci permette di ottenere un effetto isolante termico e acustica.



Uno dei problemi fondamentali di queste strutture è l'eccessivo surriscaldamento a cui essa può andare incontro, soprattutto se realizzata con pannelli chiusi i quali però, nonostante tutto, offrono una maggiore capacità ombreggiante. Per evitare ciò si preferisce utilizzare un particolare tipo di copertura definita pompeiana.

È molto importante realizzare nelle tettoie un'impermeabilizzazione in maniera tale da ridurre il processo di degradazione del legno. Essa dovrà essere realizzata attraverso le coperture ventilate, ovvero due strati composti da tegole e legno che ci permetteranno di non far penetrare calore e quindi di ridurre l'infiltrazione di umidità tra le tegole.

Coperture in guaina e perlinato

Le coperture in guaina e in perlinato sono particolarmente adatte nelle tettoie addossate e nelle pensiline grazie alla loro elevata capacità di contrastare il calore e l'umidità. Per poter rendere impermeabile la tettoia dovremmo inserire uno strato di perlinato spesso circa 30-33 mm sulla copertura perlinata e ricoprire il tutto con una guaina impermeabile rossa.

Coperture in policarbonato

Il policarbonato è un poliestere molto utilizzato in numerosi campi, tra cui quello edile, grazie alle proprie caratteristiche strutturali che gli garantiscono leggerezza, luminosità e resistenza. In campo edile viene utilizzato per la realizzazione di tettoie mediante specifici pannelli caratterizzati da una struttura alveolare che ci permette di poterli posare in maniera molto semplice. Inoltre, la sua particolare struttura garantisce una notevole resistenza agli urti e ai carichi. Essi posseggono anche una buona trasmittanza luminosa permettendo quindi di ottenere un isolamento dall'energia termica. Proprio grazie a tutte queste caratteristiche nel giro di poco tempo ha soppiantato completamente l'utilizzo del vetro nella realizzazione delle tettoie.

Tettoia per terrazzo

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche](#)
- [acquisto e costi](#)
- [Normativa](#)



Premessa

La tettoia per terrazzo è una struttura che ci permette di allargare i confini della nostra casa creando uno spazio abitabile anche quando le condizioni metereologiche non lo permettono. Proprio per questo è importantissima e fondamentale in tutte quelle abitazione che presentano importanti spazi aperti. L'utilizzo di queste tettoie però non deve essere limitato soltanto a tutte quelle abitazioni quali ville, ma è possibile utilizzarle in condomini che presentano balconi scoperti. Ovviamente però in questo secondo caso di dovranno rispettare specifiche normative.

Caratteristiche

Le tettoie per terrazzo possono essere di diverso tipo. Nella maggior parte dei casi vengono utilizzate tettoie in materiale plastico trasparente o semitrasparente quali ad esempio il policarbonato perché garantiscono resistenza e luminosità. Ovviamente però possiamo utilizzare anche tettoie di diverso materiale plastico e dai colori diversi in maniera tale da poter coprire e proteggere il nostro ambiente abitativo (ad esempio all'interno di un condominio) donando anche privacy.



Le tettoie per terrazzo sono fissate nella maggior alle pareti dell'edificio tramite specifici perni che garantiranno un bloccaggio perfetto della tettoia anche in presenza di forti intemperie.

Le tettoie per terrazzo inoltre, per potersi appesantire il meno possibile, devono presentare una lieve angolazione verso il basso in maniera tale da far defluire la pioggia.

acquisto e costi

Le tettoie possono essere acquistate nei migliori negozi di fai da te, anche se è consigliabile rivolgersi a negozi specializzati perché oltre che offrire una maggior varietà di tettoie hanno anche personale specializzato in grado di consigliarci per poter realizzare la scelta migliore. Inoltre i negozi specializzati presentano anche un team personale deputato al montaggio della tettoia.

Il prezzo varia a seconda delle caratteristiche della tettoia (grandezza, tipo di materiale, complessità estetica della tettoia) e a questo dovremmo sommare il costo per il montaggio. Per poter ammortizzare le spese, nel caso in cui si posseggono delle basi relative al montaggio, è possibile assemblare da se la tettoia.

Normativa

Nella realizzazione di una tettoia è fondamentale andare a rispettare le regole preposte dal Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di appartenenza. In linea generale la tettoia deve distare almeno a 150 cm da un abitazione di cui non si è proprietari. Prima di realizzare la tettoia inoltre bisogna consegnare il progetto al genio civile e attendere la visita sul luogo interessato e quindi la loro approvazione. Una volta ottenuto il permesso è possibile costruire la tettoia andando a rispettare tutte le norme. In caso contrario si può andare incontro ad una responsabilità civile e penale.

Tettoie in acciaio

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche](#)
- [installazione e manutenzione](#)
- [Prezzo](#)



Premessa

Le tettoie in acciaio sono la principale scelta per quanto riguarda l'edilizia sia pubblica che industriale, anche se negli ultimi anni si stanno diffondendo in ambito privatistico per poter creare coperture per riparare dal sole le automobili o per potervi applicare i pannelli fotovoltaici.

Caratteristiche

L'acciaio è una lega composta da ferro e una piccola percentuale (circa il 2%) di carbonio. Esso presenta buone proprietà meccaniche e può essere lavorato con macchine e utensili in modo da poterlo deformare a nostro piacimento. Inoltre, può anche essere saldato quindi proprio per questo è possibile creare anche delle tettoie di grandi dimensioni. L'acciaio è un materiale che ha una buona durezza quindi può resistere facilmente alla penetrazione e all'usura per strofinio.



A seconda del tipo di lavorazione che subiscono nel momento in cui viene legata la lega possiamo avere diversi tipi di acciaio, tra questi senza ombra di dubbio, il più importante è sicuramente l'acciaio inox che è quello più utilizzato in numerosi ambiti grazie alla sua capacità di non ossidarsi. Ciò si avrà grazie alla bassa percentuale di carbonio presente nella propria struttura sommata ad una piccola percentuale di cromo che gli garantisce una resistenza alla corrosione.

A seconda dei nostri gusti e dei nostri scopi le tettoie in acciaio possono avere forme differenti. Possiamo trovare tettoia a traliccio, mono o doppia pendenza a traliccio.

installazione e manutenzione

Nel momento in cui andremo a creare una tettoia in acciaio è importantissimo il fissaggio che può essere realizzato, a seconda delle dimensioni della tettoia, attraverso saldatura o tramite l'introduzione di specifiche giunzioni.

Dal punto di vista estetico possiamo migliorare la bellezza delle tettoie tramite finiture o rivestimenti come stagno, titanio che oltre a darne colore ne migliorano anche la resistenza alla corrosione.

Inoltre un'altra miglioria per dare un tocco estetico maggiore potrebbe essere quello di creare finiture a specchio che ci permettono di rendere lucido l'acciaio. Questo però farà aumentare il prezzo della tettoia, però ci permetterà anche di poterla rendere più semplice da pulire. Nel caso in cui il nostro budget sia ridotto o non siamo interessati a migliorarne l'essenza estetica possiamo usare superfici ruvide che assorbono maggiormente le polveri e che quindi saranno più difficili da ripulire

Prezzo

Il prezzo dipenderà totalmente dal tipo di acciaio scelto e dalle dimensioni della tettoia. Ad esso dovremmo aggiungere un prezzo fisso dovuto al costo della ditta specializzata nella costruzione della tettoia, che nella maggior parte dei casi sarà indispensabile.

Tettoie in alluminio

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche principali](#)
- [Materiali](#)
- [Vantaggi](#)



Premessa

Un giardino è un luogo all'aperto ed è apprezzato soprattutto perché all'interno di esso è possibile godere dell'aria fresca senza doversi allontanare troppo dalla propria abitazione. Se non si dispone, infatti, di una casa con giardino, si ricorre ai giardinetti comunali o ai parchi pubblici della propria città e del proprio quartiere. Il piacere che deriva dallo stare all'aria aperta è condiviso soprattutto tra i bambini, che nei mesi più caldi, o anche ogni qualvolta le giornate lo consentono, amano spendere qualche ora del giorno all'aperto con i propri coetanei. Ma un giardino è una soluzione invitante non soltanto per i bambini, che possono invitare i propri compagni e giocare, bensì anche per gli adulti che possono leggere all'aria aperta un buon libro o organizzare feste e cene con gli amici. Per quanto un giardino ha il pregio di essere uno spazio completamente aperto, esso necessita allo stesso tempo di alcune coperture per far sì che ci si possa rifugiare sotto di esse nei momenti più caldi della giornata e non essere sempre completamente esposti al sole o anche alla pioggia, nel caso di mal tempo. In alcune situazioni, il giardino presenta delle piante che grazie al loro alto fusto producono abbastanza ombra sotto cui ci si può rigenerare. In altre situazioni, invece, bisogna intervenire artificialmente con speciali coperte adatte ai luoghi all'aperto che siano capaci di creare degli spazi opportunamente ombreggiati. In quest'ultimo caso vengono installati nel proprio giardino delle coperture da esterno a scelta tra gazebo, tettoia, pergola ed altre ancora. Ognuna di queste strutture presenta delle caratteristiche che si prestano a molti usi ed esigenze, basta solo scegliere il modello ed il tipo che si sposa meglio con la conformazione del proprio giardino e con le proprie esigenze di tipo estetico e tecnico.

Caratteristiche principali

Tra i tanti tipi di coperture disponibili sul mercato le tettoie sono quelle più diffuse. Si tratta di coperture che possono essere sia autoportanti che addossate. Nel primo caso esse sono provviste di una struttura di supporto che le rende indipendente da qualsiasi altro supporto esterno. Nel secondo caso invece, hanno bisogno di una superficie esterna, nella maggior parte dei casi, un muro o una parete su cui vengono, per l'appunto addossate. Esse sono disponibili in diverse misure e altrettanti materiali. A



seconda dello stile del proprio giardino è possibile scegliere quello che meglio si sposa con l'intero ambiente. In genere, se il proprio giardino è arredato in stile classico o etnico si preferisce il legno che garantisce una certa armonia e una certa integrazione con l'ambiente. Se invece il proprio arredamento è il stile inglese il ferro, soprattutto quello battuto è la scelta più adeguata. Per giardini moderni ed originali l'acciaio è la scelta più ricorrente. Fatto sta che a seconda della situazione si sceglierà il modello del materiale più consono.

Materiali

Tra i materiali più interessanti per la realizzazione di una tettoia c'è, senza dubbio, l'alluminio. L'alluminio è un materiale che presenta numerosissimi vantaggi e una tettoia così realizzata non può che essere la soluzione ideale per il proprio giardino nonché un modello adattabile a diverse esigenze. Le tettoie in alluminio infatti sono estremamente resistenti alle lunghe esposizioni all'aperto, costantemente sottoposte alle intemperie, sia il forte caldo estivo che l'umidità e le piogge invernali. Inoltre si tratta di un materiale leggero e non molto costoso. Questo tipo di tettoie non hanno bisogno di grandi interventi di manutenzione in quanto l'alluminio resiste laddove il ferro e il legno subiscono l'azione non solo del tempo e dell'usura ma anche, come già detto, le condizioni climatiche.

Vantaggi

Le tettoie in alluminio sono disponibili in maniera prefabbricata in diverse dimensioni. In genere, esse possono coprire delle aree molto vaste sotto cui realizzare, ad esempio, delle zone pranzo o delle zone relax, oppure vi sono dei modelli di piccole dimensioni da installare all'ingresso di porte o cancelli in modo da coprire chi sosta sulla soglia di questi varchi. Ma le tettoie in alluminio sono l'ideale anche per creare delle aree sotto cui parcheggiare la propria auto in assenza di un garage o di un box in cui poterle sostare nei momenti di inutilizzo. La tettoia in alluminio è la risposta ideale sia per ragioni di tipo estetico che per ragioni di tipo tecnico. Nel primo caso esse hanno un aspetto fresco, innovativo e moderno, mentre nel secondo garantiscono una lunga durata e consentono, a chi non è molto esperto di manutenzione, di poter avere sempre la propria tettoia in buone condizioni. In alcuni casi le tettoie possono essere abbellite con particolari lampadari, candele, addirittura, è possibile creare delle aree semi chiuse con l'introduzione sui lati di pareti mobili fatte di grigliati. Se si vuole ottenere, invece, una sorta di veranda si può ricorrere all'introduzione di pareti in PVC, ottime per sfruttare il proprio giardino anche in inverno.

Tettoie in ferro

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche generali](#)
- [Modelli](#)
- [Manutenzione](#)



Premessa

Un giardino è uno spazio all'aperto che deve essere goduto proprio per questa sua particolarità, ovvero per il fatto che esso è un luogo arieggiato e aperto in cui poter godere dell'aria fresca e del sole, soprattutto, durante i mesi più caldi quando gli interni delle case sono troppo caldi e si sente il bisogno di spazi ampi e ariosi dove rilassarsi o anche svolgere alcune attività come il lavoro o lo studio, a seconda dei casi. Ma negli spazi all'aperto è anche possibile ricavare delle zone al coperto sotto cui ripararsi dai raggi diretti del sole e sotto cui poter restare al fresco mentre nel resto del giardino il sole è cocente. Sotto le zone al coperto è anche possibile permanere durante quei gradevoli, ma a volte fastidiosi, temporali estivi. Insomma una zona al coperto all'interno di un'area come il giardino è fondamentale per poter svolgere molte attività. Tra le coperture più diffuse in uno spazio domestico, oltre a quelle naturali come alberi o cespugli, vi sono tettoie, gazebo e pergole.

Caratteristiche generali

Tra queste tre possibili soluzioni per coprire un'area in particolare del proprio spazio all'aperto, ovvero pergole, gazebo o tettoie, queste ultime sono probabilmente quelle più apprezzate ed utilizzate. Le tettoie sono delle strutture che consentono, come ben si sa, quell'area in cui viene installata e generare, così, un luogo ombreggiato e fresco quando tutto intorno batte un sole cocente. Esistono diversi tipi di tettoie, realizzabili con materiali diversi, con varie combinazioni di svariati materiali per un effetto più innovativo, di misure diverse, anche adattabili a particolari spazi e di qualità variabile, il che comporta anche un costo che può subire variazione. Le tettoie, in genere, vengono scelte in base al tipo di arredamento che si è adottato in giardino e a questo proposito è la scelta del materiale che fa la differenza. Il legno, ad esempio, è un'ottima soluzione nei giardini classici o in stile etnico in quanto si integra



perfettamente con l'ambiente, ma si tratta di un materiale abbastanza delicato. Un'alternativa abbastanza interessante può essere la tettoia in ferro. Queste strutture, realizzate, appunto, in ferro, sono adattabili a diversi usi ed utilizzi e possono avere diverse misure, o essere realizzate, addirittura, su misura per venire incontro ad esigenze particolari.

Modelli

Le tettoie in ferro, infatti, possono essere di piccole dimensioni come quelle che si installano al di sopra di cancelli pedonali, porte o ingressi per evitare che stando in prossimità di questi varchi, ad esempio sotto la pioggia, ci si bagni mentre si prendono le chiavi dalla borsa o si sta aprendo il cancello o la porta. Ma le tettoie possono avere anche grandi dimensioni e fanno sì che si possano creare degli spazi coperti sotto cui ricreare delle zone anche molto ampie come la zona pranzo con l'introduzione di tavolo e sedie o una zona relax con l'inserimento di poltrone e divani, insomma si tratta di scelte molto soggettive che possono essere prese tenendo in considerazione le proprie esigenze e quelle del proprio giardino. Un utilizzo assolutamente utile della tettoia in ferro può essere quello del creare una zona coperta per la propria auto in mancanza di un garage dove poterla parcheggiare. In questo caso, la propria macchina può essere posta in uno spazio al riparo dal sole rovente e dalla pioggia pur non avendo uno spazio completamente al coperto di cui usufruire. La tettoia in ferro, al di là della sua utilità ha una buona durata nel tempo e una buona resistenza alle condizioni meteorologiche più difficili come il freddo, l'umidità e il sole molto forte. Inoltre con il ferro è possibile realizzare diversi motivi decorativi, soprattutto nel caso del ferro battuto, dato che si tratta di un materiale molto malleabile e che si presta a diversi tipi di lavorazione che sfociano in affascinanti risultati estetici. Il ferro, inoltre, può essere abbinato anche ad altri materiali come il vetro o il legno e ciò non può che ampliare il risultato estetico.

Manutenzione

Nel caso di una tettoia in ferro è molto importante che si compiano le giuste operazioni di manutenzione per far sì che la struttura mantenga nel tempo sia la sua stabilità che la sua bellezza estetica. È importante che periodicamente si utilizzino dei prodotti specifici per il ferro che ne evitino la formazione di ruggine. La ruggine, infatti, è il male peggiore di questo materiale che ne compromette non solo l'estetica, ma anche la stabilità. È opportuno che si decidano dei periodi in cui provvedere alla manutenzione della tettoia, sia che si tratti di quelle di piccole dimensioni, sia di quelle più vaste. Con il tempo, infatti, il ferro pure essendo abbastanza resistente può cedere all'attacco dell'umidità e della pioggia e ossidarsi fino a generare la ruggine che se arriva in profondità nel materiale può metterne in discussione la stabilità ed essere anche pericolosa per chi è nelle vicinanze della tettoia. Meglio, dunque, provvedere ad una cura periodica e costante.

Tettoie in ferro battuto

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche principali](#)
- [Modelli](#)
- [Acquisto](#)
- [Acquisto](#)



Premessa

Il giardino è un luogo all'aperto che è apprezzato ed abitato proprio perché consente agli abitanti di una casa di poter passare parte del loro tempo all'aria aperta e godere delle calde temperature estive oppure per approfittare delle giornate invernali più tiepide e assolate. Chi possiede un giardino privato non deve spostarsi ulteriormente da casa per poter godere della freschezza e del senso di libertà che possono dare soltanto gli spazi all'aperto. È bello dunque godere delle belle giornate estive nel proprio giardino, ma stare continuamente esposti al sole e al calore non è molto piacevole perché ciò costringerebbe gli abitanti di una casa a non frequentarlo durante gli orari di punta che sono quelli più caldi. Per poter sopperire a questo problema è bene dotare il proprio angolo verde di coperture che possano fare un po' d'ombra in uno spazio completamente esposto ai raggi solari. vi sono alcuni ambienti così ricchi di vegetazione che in maniera assolutamente naturale sono dotati di angoli ombreggiati per l'effetto della chioma di alberi o di piante ad alto fusto. In altri casi invece, è necessario provvedere in maniera artificiale, installato all'interno dello spazio all'aperto una copertura per esterni. Tra le strutture coprenti più diffuse in un giardino, come non citare gazebo, tettoie o pergole.

Caratteristiche principali

Le tettoie sono delle strutture coprenti che hanno il compito principale di creare una zona di ombra e di fresco in un ambiente, come il giardino, che è continuamente soggetto all'azione del sole, del vento e della pioggia, insomma degli agenti atmosferici. Le tettoie possono essere molto grandi, ideali per coprire grandi spazi e grandi ambienti di un giardino oppure abbastanza piccolo, giusto per consentire la sosta di una o più



persone quando, ad esempio, si attende sotto davanti ad un cancello o a una porta d'ingresso. Ma gli utilizzi possono investire ancora altri campi. Le tettoie possono essere realizzate in tanti diversi materiali come il legno, l'acciaio e ovviamente il ferro, a cui bisogna aggiungere il ferro battuto, una variante più pregiata del semplice ed ordinario ferro. Vi sono inoltre diversi modelli tra cui scegliere a seconda se si vuole privilegiare l'aspetto pratico piuttosto che quello estetico. Le tettoie, poi, qualsiasi sia il modello, il materiale e le misure scelte, devono essere di buona qualità in quanto esse non hanno una semplice funzione estetica, ma prima di tutto un'importante utilità, ovvero quella di creare una copertura sotto cui è possibile essere ospitati con eventuali sedie o divani. Ciò significa che la stabilità e la resistenza della struttura sono fondamentali.

Modelli

Tra le diverse soluzioni, le tettoie in ferro battuto sono una delle più apprezzate in quanto esse coniugano la resistenza e la stabilità del ferro alla bellezza e alla raffinatezza della particolare tecnica attraverso la quale si ottiene il ferro battuto. La tettoia in ferro battuto è una soluzione affascinante, affidabile e altamente decorativa per il proprio giardino. Se si possiede un arredamento da esterni che richiama lo stile del giardino all'inglese, oppure uno stile classico o coloniale, quale materiale può sposarsi meglio con tutti questi ambienti se non il ferro battuto. Le tettoie in questo materiale sono eleganti e resistenti. Esse possono essere forgiate fino a creare diversi motivi decorativi a partire da foglie e fiori, passando per linee curve e ghirigori, fino a linee più semplici ma sempre molto decorative. Le tettoie in ferro battuto sono l'ideale per ricreare quelle piccole pensiline da installare al di sopra di porte d'ingresso che dall'esterno fanno accedere all'interno dell'abitazione, oppure al di sopra di cancelli sotto cui generalmente si sosta quando, ad esempio occorre prendere le chiavi dalla borsa. Se è in corso un temporale o semplicemente c'è molto sole è molto meglio sostare sotto una pensilina che sotto le intemperie. In genere le tettoie in ferro vengono utilizzate anche come copertura per le auto in assenza di garage o box entro cui porle a riparo, ma nel caso del ferro battuto sarebbe davvero uno spreco utilizzare questo tipo di tettoia per questo uso. Molto meglio installarla sopra una zona da pranzo o come detto precedentemente come pensilina.

Acquisto

Tra i modelli di tettoia in ferro battuto, generalmente il ferro che ne costituisce la trama principale viene affiancato ad altri materiali come il vetro o il legno. Quando si acquista una tettoia di questo prezioso materiale ci si può indirizzare verso negozi specializzati in questo genere di prodotti, oppure può essere una buona alternativa quella di rivolgersi direttamente ad artigiani, i fabbri che a seconda della richiesta del cliente possono realizzare strutture di misure e con motivi decorativi specifici e richiesti personalmente dal committente. Certo, in questo secondo caso, il prezzo sarà superiore, ma il risultato è garanzia di grande qualità e di originalità. Il fabbro può, infatti, realizzare pezzi unici e irripetibili.

Acquisto

Tra i modelli di tettoia in ferro battuto, generalmente il ferro che ne costituisce la trama principale viene

affiancato ad altri materiali come il vetro o il legno. Quando si acquista una tettoia di questo prezioso materiale ci si può indirizzare verso negozi specializzati in questo genere di prodotti, oppure può essere una buona alternativa quella di rivolgersi direttamente ad artigiani, i fabbri che a seconda della richiesta del cliente possono realizzare strutture di misure e con motivi decorativi specifici e richiesti personalmente dal committente. Certo, in questo secondo caso, il prezzo sarà superiore, ma il risultato è garanzia di grande qualità e di originalità. Il fabbro può, infatti, realizzare pezzi unici e irripetibili.

Tettoie in lamellare

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Montaggio](#)
- [Caratteristiche](#)
- [Normative](#)



Premessa

Le tettoie sono coperture che ci permettono di creare una protezione dai raggi solari creando una zona d'ombra e di coprire l'ambiente riparandoci dall'acqua. Le tettoie, a differenza dei gazebo e delle pergole vengono utilizzati per coprire zone di minore grandezza. Dal punto di vista strutturale esse possono essere sia fisse che autoportanti. Le prime presentano una struttura fissata alla parete dell'edificio, le seconde invece presentano un telaio non legato all'edificio.

Nei giardini privati il principale tipo di tettoia utilizzato è quella in legno lamellare. Esso è un materiale altamente biocompatibile ed ecosostenibile perché, a differenza del legno massello, garantisce l'abbattimento di un numero minore di alberi.

Montaggio

La tettoia in legno lamellare si realizza andando ad incollare le tavole e le lamelle di legno creando così dei pannelli assemblabili. Ciò è molto importante perché ci permette un ampio livello di personalizzazione della tettoia potendole dare la forma che più ci interessa. Importantissimo è inoltre fare un fissaggio tramite specifici perni in maniera tale da poter ottenere una resistenza della tettoia anche alle gravi intemperie.



La possibilità di poter realizzare una tettoia personalizzabile ci permetterà di creare un giardino chic, da un design accattivante che è in grado di stupire e dare un valore in più al nostro edificio.

Caratteristiche

Il legno lamellare è di derivazione, nella maggior parte dei casi, delle conifere quali fondamentalmente abete (o pino nordico) e larice. I pannelli che andremo a ricavare possono essere di diverso colore. Esso è un materiale che presenta una buona flessibilità, è resistente ed è leggero. Proprio per questo viene preferito al legno massello.

Il legno lamellato, differentemente da quanto crede la maggior parte delle persone, è un legno che ha una maggior resistenza alle fiamme. Infatti a differenza del legno massello tende a carbonizzare più lentamente. Inoltre esso presenta una elevata resistenza anche all'umidità causata dall'azione dei raggi solari grazie a specifici trattamenti mediante pitture particolari. Dal punto di vista qualitativo possiamo distinguere due tipi di legno lamellare, quello di prima e seconda categoria. Questa classificazione prende in considerazione il numero di nodi, il peso specifico e la crescita annua. Ad esempio nella seconda categoria la grandezza dei nodi sarà maggiore ed il peso specifico è minore. Ovviamente a seconda della scelta del grado di legno lamellare il costo sarà diverso.

Per quanto riguarda la manutenzione è importante andare a rinnovare periodicamente lo strato protettivo contro i raggi solari.

Normative

Il 14/09/2005 è stato emanato un decreto dal "Ministero delle Infrastrutture" intitolato "Norme Tecniche per le Costruzioni" che impone l'obbligo di qualifica presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a tutti i produttori e i costruttori di strutture lamellate

Tettoie in legno

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [Caratteristiche principali](#)
- [Modelli](#)
- [Materiali](#)
- [Vantaggi e svantaggi](#)
- [Fai da te](#)



Premessa

Il giardino è un luogo importantissimo all'interno di una proprietà e chi ha la fortuna di avere una casa con dello spazio antistante ad essa sa quanto può essere piacevole passare il proprio tempo libero all'interno di questo ambiente. In giardino è possibile svolgere tante attività, alcune delle quali nei mesi più freddi vengono svolte all'interno della casa, ma con l'arrivo del bel tempo possono essere trasferite, appunto, all'esterno. In uno spazio all'aperto è possibile mangiare allestendo un'area appositamente pensata per l'introduzione di tavole e sedie e in alcuni casi anche per cucinare con l'installazione di un barbecue o di una cucina per esterni. Inoltre in un ambiente come il giardino ci si può rilassare grazie alla possibilità di predisporre divani e poltrone da esterno o tavolini e sedie ai lati di una piscina. Insomma le attività da poter svolgere in giardino sono davvero tante, ma non bisogna dimenticare che durante i mesi estivi il sole è battente e il caldo, a volte, incessante, così bisogna attrezzarsi in modo da rendere vivibile l'ambiente anche in condizioni di caldo eccessivo. Per ovviare al problema sole e caldo si può sfruttare la naturale composizione del giardino, ovvero allestire le aree che hanno bisogno maggiormente di ombra e fresco, come l'area pranzo, sotto ad una zona caratterizzata dalla presenza di alberi ad alto fusto. Essi, presenti naturalmente nell'ambiente, forniscono riparo dall'afa estiva. Se nel proprio giardino, non sono presenti tali condizioni si può ricorrere a delle coperture di tipo artificiali, ovvero da acquistare ed installare nell'ambiente.

Caratteristiche principali

Avere un giardino estremamente luminoso e irradiato di sole è una delle condizioni più ricercate da chi ama case con uno spazio esterno da sfruttare. In uno spazio molto soleggiato ci si può sdraiare su sdraio a bordo piscina e prendere un po' di tintarella,



ma ad un certo punto, si sentirà l'esigenza di un po' di ristoro e di frescura. Troppo solo infatti può far male alla salute ed in più può stancare per questo motivo occorre che il proprio giardino sia attrezzato di un ambiente al coperto sotto cui rinfrescarsi e godersi l'aria aperta pur non sotto i raggi diretti del sole. Così in un giardino, o anche in un terrazzo, si possono introdurre delle coperture in legno, ferro o altri materiali che contribuiscono non solo ad arredare l'ambiente e ad aggiungere un tocco di stile e di originalità in più, ma anche quello di rendere ancora più vivibile e confortevole il proprio angolo verde. Vi sono diversi tipi di coperture, alcune di dimensioni abbastanza evidenti ed ingombranti, altri di dimensioni più ridotte e, ovviamente, meno riparanti. Si parte dai dei semplici ombrelloni ottimi da installare a bordo piscina, magari corredandolo di tavolini e sedie, passando per pergole, gazebo e infine tettoie. I gazebo come gli ombrelloni sono generalmente mobili, anche se dipende dal materiale e dalla struttura che li caratterizza. Pergole e tettoie invece sono per lo più delle strutture fisse che diventano dei veri e propri prolungamenti dell'abitazione. Le tettoie sono probabilmente il modello di copertura più utilizzato ed apprezzato in uno spazio all'aperto come il giardino. La tettoia si presta a diversi usi e può essere scelta ed acquistata in una serie molto varia di materiali, dimensioni e caratteristiche tecniche. La tettoia, inoltre, può essere installata e utilizzata in diverse situazioni. Essa può divenire l'area sotto cui porre il tavolo con le sedie per il pranzo e la cena, oppure può essere utilizzata per la disposizione di tavolini e sedie in una zona adiacente alla piscina così da creare quell'area relax dopo aver preso il sole a bordo vasca. Un altro possibile utilizzo è come copertura anti sole per l'auto, ovvero come posto al coperto sotto cui parcheggiare la propria vettura ed impedire che nelle calde giornate estive il sole renda troppo calda l'auto. Ma le tettoie possono avere anche dimensioni non troppo vaste e difatti, delle versioni più ridotte possono essere installate sulle porte d'ingresso di casa o sui cancelli in modo da creare un riparo nel caso in cui si sosti all'ingresso di queste porte sotto la pioggia. Esse permettono, appunto di ripararsi ed evitare di bagnarsi mentre si aspetta che il portoncino venga aperto oppure mentre si aspetta qualcuno.

Modelli



Le tettoie sono molto simili alle pergole. Esse possono, infatti, essere sia autoportanti che addossate. Nel primo caso esse sono caratterizzate da una struttura di sostegno che sostiene, appunto, la struttura con funzione di copertura. Nel secondo invece, non sono provviste di struttura di sostegno ma sono addossate ad un muro o una parete, ovvero fanno di uno di questi elementi la propria struttura di sostegno. Le tettoie addossate consentono di creare una zona verandata che può essere utilizzata come prolungamento dell'interno di una casa

non solo in estate, ma anche in inverno, magari coprendo i lati on delle pareti in pvc o con delle strutture in alluminio rivestite di diversi materiale e con l'aggiunta eventuale di porte e finestre, inoltre l'ambiente può divenire ancora più confortevole riscaldando l'area con delle stufe da esterno. La struttura di una tettoia è davvero molto semplice. Vi è una parte che fa da supporto alla copertura vera e propria che può essere, come detto precedentemente, autoportante o addossata e la copertura che va montata al di sopra della base di supporto. Essa può essere realizzata in diversi materiali, ma in genere si preferiscono quelli molto coprenti in modo da non lasciare trapelare i raggi del sole e rendere davvero la superficie sottostante riparata dal sole. in genere la zona che si intende coprire con una tettoie viene pavimentata in modo che la struttura possa essere installata in maniera più stabile e corretta e anche perché sarà, così, più facile

sfruttarla ed abitarla. Le tettoie che vengono allestite a veranda non sono delle strutture fisse, esse infatti possono essere montate e smontate in qualsiasi momento, senza troppa fatica, né perdita di tempo.

Materiali

Le tettoie possono essere acquistate in formula già prefabbricata oppure possono essere realizzate su misura secondo le esigenze del cliente. A seconda della dimensione dell'ambiente in cui deve essere installata, infatti, la tettoia deve avere delle misure adeguate così da adattarsi perfettamente all'ambiente. I materiali che vengono utilizzati sono molto vari: tra i più diffusi vi sono il legno, il ferro l'alluminio e l'acciaio. Ognuno di essi ha delle caratteristiche particolari sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico. Ferro e acciaio sono molto resistenti ma non



molto originali né particolarmente gradevoli dal punto di vista visivo. Il legno invece è forse tra i vari materiali quello che riesce meglio a coniugare la qualità e la bellezza. Tra i materiali più utilizzati in giardino, infatti, vi è proprio il legno. Si tratta di un materiale facile da modellare, molto diffuso e mediamente dispendioso. Il legno è una fibra naturale e ciò fa sì che esso sia probabilmente il materiale più indicato per il giardino dato che non turba affatto l'armonia dell'ambiente ma al contrario genera quella continuità necessaria per un buon arredamento. Dal punto di vista estetico ognuno di questi materiali si adatta ad un determinato tipo di stile. Il legno in particolare si sposa alla perfezione con tanti diversi stili da quello classico, allo stile coloniale, a quello zen. Grazie al suo potere decorativo e alla facilità con cui può essere lavorato è possibile ottenere delle tettoie molto gradevoli esteticamente e estremamente comode e resistenti.

Vantaggi e svantaggi

Le tettoie in legno possono avere diverse funzioni. Quella più importante è, ovviamente, quella di creare un'area coperta sotto cui poter svolgere delle attività come, ad esempio, pranzare o cenare. Sotto una tettoia in legno è possibile ricavare un posto macchina al coperto, laddove non si possiede un garage oppure quando si vuole tenere la propria auto a portata di mano. Un altro importante utilizzo delle tettoie in legno è quello di creare delle piccole coperture da predisporre al di sopra di porte e cancelli per evitare che stando giusto il tempo di prendere le chiavi per aprirli, ad esempio, ci si possa bagnare in caso di pioggia o si possa restare troppo tempo esposti al sole in caso contrario. Tra i vantaggi di una tettoia in legno, vi è prima di tutto, il fatto che si integra perfettamente con il giardino in cui l'elemento dominante è ovviamente quello naturale e poi la grande resistenza e bellezza. Tra gli svantaggi principali, invece, vi è il fatto che se pure resistente all'usura e alle intemperie, data la sua continua e prolungata esposizione a ogni sorta di fenomeno atmosferico, come ogni elemento fisso o semifisso presente in uno spazio all'aperto, il legno a lungo andare può manifestare dei segni di decadimento. Per scongiurare fenomeni quali rigonfiamenti, parti che cominciano a marcire, è bene trattare il legno con prodotti specifici. Periodicamente, il legno deve essere trattato con delle sostanze apposite che hanno lo scopo di nutrire l'essenza del legno e ridonargli un aspetto sano, nonché una certa resistenza, ed in un certo senso, una certa elasticità.

Fai da te

Il legno è tra tutti i materiali quello che, probabilmente, è più facile da maneggiare anche da chi non è proprio un professionista del settore. Si può pensare, infatti, di realizzare la propria tettoia in legno in maniera autonoma, ovvero dedicandosi al fai da te. È molto semplice seguire dei passi base, anche se non si è degli esperti. Basta acquistare il legno presso rivenditori specifici, prendere le misure della struttura che si desidera creare e farsi tagliare il legno a misura. Dopo di che è necessario assemblare tutti i pezzi secondo il proprio progetto. Le tettoie in legno, sia acquistate che realizzate personalmente, inoltre, possono essere personalizzate in tantissime maniere. Si può aggiungere un tocco di personalità in più alla propria copertura con pochi gesti. Quello più semplice è l'utilizzo di vernice colorata per cambiargli colore. È possibile, però, anche aggiungere luci, lampade particolari, o tendine nel caso di una tettoia a veranda.

Tettoie in plexiglass

In questa pagina parleremo di :

- [Premessa](#)
- [caratteristiche](#)
- [manutenzione](#)
- [costi](#)



Premessa

Negli ultimi anni in numerosi campi, sta avendo una sostituzione quasi completa del vetro in favore del plexiglass. Ciò è possibile grazie alle caratteristiche che contraddistinguono quest'ultimo materiale. Inoltre, il plexiglass fornisce le stesse proprietà del vetro ad un prezzo più contenuto.

caratteristiche

Il polimetilmetacrilato (PMMA), detto comunemente plexiglas, è una materia plastica costituita da polimeri del metacrilato di metile, sviluppata in Germania nel 1933 dall'industria chimica Röhm. Esso, avendo una densità minore rispetto al vetro, presenta una maggior trasparenza e a seconda della mescola, è più o meno infrangibile.



Le lastre utilizzate sono strutture modulare che vengono deformate in maniera tale che possano assumere la forma desiderata. Le più comuni sono la forma piana e quella ad onda. Durante la fase di produzione inoltre possiamo anche decidere il colore della lastra.

Nella maggior parte dei casi è consigliabile l'utilizzo di tettoie o pensiline in plexiglas curve in maniera tale che pioggia e neve possano defluire riducendo la pressione a cui verranno sottoposte. Esse rispetto al vetro presentano una maggior resistenza, infatti, vengono considerate come un materiale infrangibile.

Il telaio potrà essere realizzato sia in legno che in acciaio inox.

manutenzione

La manutenzione del plexiglas non è particolarmente complessa. Infatti basterà pulirlo, come col vetro, con

una spugnetta umida e specifici prodotti per la pulizia dei vetri o col vapore.

Purtroppo il plexiglas rispetto al vetro si graffia più facilmente, soprattutto se le lastre sono fatte di estruso o acrilico. Questi graffi non possono essere evitati o riparati e quindi proprio per questo è necessario porre molta attenzione nel momento in cui interagiremo con la lastra.

costi

Il costo delle tettoie in plexiglas è difficile da definire perché dipende da molteplici fattori. In primo luogo bisogna considerare il tipo di plexiglas utilizzato. Ne esistono vari tipi a seconda della loro lavorazione e che possono garantire una maggiore o minore resistenza ai graffi o alle scheggiature. Oltre a ciò bisogna considerare anche la forma che presenterà la pensilina. È ovvio che una pensilina da una forma particolare come quella ad arco avrà un costo maggiore rispetto a quella liscia perché avrà bisogno di un lavoro maggiore. Inoltre bisogna anche considerare il costo del telaio. Un telaio in acciaio inox ben lavorato e dalla forma complessa potrà avere anche un costo elevato rispetto ad uno semplice.

